

AIRES DE JEUX BATEAUX / AIRES DE JEUX PIRATES / CAMION DE POMPIER

Jeu extérieur bateau pirates

Référence BBPIR-010



PRIX

Sur devis

Tarif personnalisé selon quantités et lieu de pose

L'ESSENTIEL

Jeux pour collectivités. Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 1 à 12 ans. Dimensions (L x l x h) : 10,28 x 15,42 x h 6,00 m Hauteur de chute : 130 cm
Aire de sécurité : 13,07 x 8,28 m - Soit 110 M² environ. Capacité d'accueil : 24 enfants. Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-3

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Jeux pour collectivités.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 1 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 10,28 x 15,42 x h 6,00 m

Hauteur de chute : 130 cm

Aire de sécurité : 13,07 x 8,28 m - Soit 110 M² environ.

Capacité d'accueil : 24 enfants.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-3

Cette structure bateau pirates est équipée d'un gouvernail monté sur sa plateforme avec des planchers surélevés à la proue et à la poupe.

On accède à la passerelle de navigation en grimpant à l'aide de l'un des 2 filets de grimpe verticaux ou en utilisant les poignées de grimpe verticales qui sont face au pont ou à l'aide de l'échelle de corde inclinée. La descente se fait par l'un des 4 toboggans ou en utilisant le mât de pompier. Les enfants peuvent aussi aller sous la plateforme. L'accès à la plateforme de la proue se fait à l'aide de prises de grimpe et la descente par l'un des 2 toboggans. Les enfants peuvent également se cacher sous la proue.

La zone avant comprend : deux toboggans de sortie, un accès au mur d'escalade et à la table de jeux.

La zone arrière comprend : quatre toboggans de sortie de différentes hauteurs, un accès aux cordes circulaires et à l'échelle d'escalade, et une zone de poste de commandement avec un mât de pompier.

Elle dispose aussi d'une zone inférieure accessible qui peut être utilisée dans les jeux comme un donjon.

MATÉRIAUX :

- Panneaux Phénoliques Ou PEHD Antidérapants.

- Panneaux : PEHD 15 mm

- Bois traité autoclave de 90 x 90 mm

- Structure métallique et barre de sécurité :

Tube en acier inoxydable de type AISI 304 Ø 42,4 x 2 mm

Cordage armé de Ø 16 mm

Rampe de glissade : PEHD 15 mm

- Visserie :

Galvanisée.

Possibilité d'acier inoxydable de type AISI 304.

- Sol :

Panneau phénolique antidérapant / PEHD.

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

1.- Poteau

2.- Semelle métallique

4.- Surface de sécurité (caoutchouc)

5.- Ancrage à expansion

6.- Béton

FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

1.- Poteau

2.- Gravier

3.- Béton

4.- Sol mou (terre, sable)

FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

1.- Poteau

2.- Semelle métallique

4.- Sol mou (terre, sable)

5.- Ancrage à expansion

6.- Béton

FIXATION TYPE 2 - TOBOGGAN AU SOL :

A.- Toboggan




2.- Remblai de terre



3.- Béton


4.- Fond de l'excavation

B.- Fixation en acier galvanisé

GALERIE PHOTOS







Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.