

JEUX EXTÉRIEURS PMR (ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

Portique-balançoire PMR pour les enfants en fauteuil roulant

Référence BBTNL008



PRIX

Sur devis

Tarif personnalisé selon quantités et lieu de pose

L'ESSENTIEL




Jeux extérieurs PMR pour collectivités. Aire de jeu accessible aux enfants dès l'âge de 3 ans. Dimensions (L x l x h) : 2,55 x 0,92 x h 0,96 m Hauteur de chute : 60 cm Aire de sécurité : 5,55 x 3,92 m Capacité d'accueil : 1 utilisateur. Balançoire PMR accessible aux personnes à mobilité réduite, structure principale constituée d'un ensemble de poteaux en bois lamellé, traverse en fer galvanisé. CLÔTURE NON INCLUSE. Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-2

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Jeux extérieurs PMR pour les espaces publics.

Aire de jeu accessible aux enfants dès l'âge de 3 ans.

Dimensions (L x l x h) : 2,55 x 0,92 x h 0,96 m

Hauteur de chute : 60 cm

Aire de sécurité : 5,55 x 3,92 m

Capacité d'accueil : 1 utilisateur.

SÉCURITÉ :

La balançoire PMR ne peut pas être installée en accès libre.

Usage strictement réservé aux PMR sous la surveillance d'un adulte.

Balançoire PMR accessible aux personnes à mobilité réduite, structure principale constituée d'un ensemble de poteaux en bois lamellé, traverse en fer galvanisé. CLÔTURE NON INCLUSE.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-2

MATÉRIAUX :

Certifié selon la norme européenne EN-1176 émise par l'ACCM, le montage doit être réalisé par une entreprise certifiée par AENOR ou similaire pour l'installation et la maintenance d'aires de jeux.

- Panneaux en PEHD de 15 mm.
- Plaques de jonction : tôle d'acier galvanisée et thermolaquée.
- Assise : panneau phénolique antidérapant 18 mm.
- Visserie et ferrures d'ancrage galvanisées.

Panneaux : PEHD 15 mm

Piliers structurels :

- Bois lamellé-collé de 90 x 90 mm
- Poutre métallique : acier galvanisé Ø 90 mm

Cabine :

- Structure en tube d'acier inoxydable 30 mm
- Panneaux PEHD 15 mm
- Sol en panneau phénolique antidérapant / PEHD

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 3.- Poutre métallique
- 4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton

FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau

2.- Gravier

3.- Béton

4.- Sol mou (terre, sable)

FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

1.- Poteau





2.- Semelle métallique

4.- Sol mou (terre, sable)

5.- Ancrage à expansion

6.- Béton

GALERIE PHOTOS



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.