

STRUCTURES JEUX MULTI-ÂGES

STRUCTURE MULTI-ACTIVITES JUNGLE LE PANDA

Référence 2936



PRIX

5 300,00 € HT

soit 6 360,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

STRUCTURE MULTI-ACTIVITES JUNGLE LE PANDA 2936

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 3 à 12 ans.
Dimensions (L x l) : 2,54 x 4,46 m Hauteur de chute : 130 cm Aire de sécurité : 39 M² environ. Ce jeu extérieur pour enfants comprend : 2 tourelles + un toit, 1 mur d'escalade vertical, 1 mur à grimper incliné avec 1 corde d'équilibre, 1 escalier avec garde-corps, 1 pont avec des filets, 2 banquettes intégrées avec dossier, 1 mât de pompier, 1 coin boutique avec 2 comptoirs, et 1 toboggan. Conformité : ce jeu est co...



Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

DESCRIPTION

Jeux extérieurs pour enfants.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

Dimensions (L x l) : 2,54 x 4,46 m

Hauteur de chute : 130 cm

Aire de sécurité : 39 M² environ.

Ce jeu extérieur pour enfants comprend : 2 tourelles + un toit, 1 mur d'escalade vertical, 1 mur à grimper incliné avec 1 corde d'équilibre, 1 escalier avec garde-corps, 1 pont avec des filets, 2 banquettes intégrées avec dossier, 1 mât de pompier, 1 coin boutique avec 2 comptoirs, et 1 toboggan.

Résumé :

Finition au choix : glissière en polyester (standard sans plus-value), ou glissière en polyester avec fond en inox (sur devis).

Les éléments de décor de ce jeu extérieur ont été réalisés en matériaux compact imputrescible.

Les poteaux de cette structure de jeu sont en bois de pin du Nord rouge de catégorie 5 en provenance de Finlande ce qui donne l'avantage d'une grande tenue dans le temps par sa résistance à l'érosion.

De plus, ce bois est recouvert d'un traitement autoclave sous pression de classe 4 qui est une solution aqueuse sans chrome et sans arsenic qui renforce la robustesse de ce jeu pour enfants.

Visserie inox A2 pour l'assemblage des bois et visserie zinguée pour l'assemblage des extrémités des cordes.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-3 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 Et décret n°2019-1007 du 30.09.2019.

Détails :

Structure de jeu pour espace public destinée aux enfants âgés de 3 à 12 ans réalisée en bois traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic) et une couche de lasure base aqueuse (section 68 x 68 mm).

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Éléments de décor en HPDE.

Fixation par scellement.



Option payante : fixation sur platine avec sabots sur sol dur (kit niveau 0).

Livré avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité, plan d'implantation.

Conseils de pose pour le scellement du jeu (pour le cas des fixations dans la terre, le gazon) :

- Nombre de réservation : 15
- Diamètre : 40 cm
- Profondeur : 37 cm
- Dosage béton : 300 kg/m³

GALERIE PHOTOS



Tranche d'âge : LE PANDA s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

Site installé : terrain pentu.

Profil du sol : il doit être plan.

Nature du sol : revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 1,30 m correspond à la hauteur de chute maximale.

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1,80 m au-dessus du jeu et au-dessous de la zone d'impact.

Zone d'impact : la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « SURFACE D'IMPACT ».

Disposition de la glissière : éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.


Niveau sécur : se référer au marquage indiqués sur les bois.




Traitement du bois structurel : bois traité en autoclave classe 4, garantie décennale contre le pourrissement.

Pour autant le bois est un matériau vivant, une simple fissure ne constitue une raison suffisante pour changer le pièce du jeu, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation. L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « MAINTENANCE ET ENTRETIEN ».

Remarque : conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-3 : 2017 région par le décret n°94-099 du 10.08.1994 et décret n°2019-1007 du 30.09.2019.







Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.