


JEUX EXTÉRIEURS PMR (ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

PETIT PONT DE RIVIERE ATELIER PARCOURS SPORTIFS PMR

Référence 3304H



PRIX

2 700,00 € HT


soit 3 240,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Jeux sportifs PMR pour surmonter les obstacles et travailler la coordination du corps. Structure : • Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance. • Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic. • Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et visserie ZINGUÉE pour l'assemblage des extrémités des cordes. • Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7.20 X 3.99...

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Jeux extérieurs pour personne en situation de handicap.

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance.
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic.
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et visserie ZINGUÉE pour l'assemblage des extrémités des cordes.
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable.

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7.20 X 3.99 M

POTEAU SECTION : 90 X 68 mm

HAUTEUR HORS SOL : 1200 mm

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 450 mm

LONGEUR TOTALE : 4200 mm

STRUCTURE AUTOSTABLE.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires.

Description :

Élément de parcours santé pour personnes à mobilité réduite.

Avec 2 pentes fixes et courtes, son pont flottant va particulièrement traiter les problèmes d'équilibre, en créant l'ambiance d'un sol instable.

Module réalisé en bois de pin rouge traité autoclave classe IV.

Poids : 120 kg.

Livré démonté.

Fixation faite par scellement des poteaux.

Il faut s'il vous plaît préciser à la commande la finition de la rampe du pont, soit : ou bien par le moyen de 2 cordes, ou BIEN 2 barres en inox, ou alors 2 barres en bois (le tarif reste inchangé).


Détails :

Livré avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité, plan d'implantation.

Conseils de pose pour le scellement du jeu (pour le cas des fixations dans la terre, le gazon) :

- Nombre de réservation : 4
- Diamètre : 50 x 50 cm
- Profondeur : 55 cm
- Dosage béton : 300 kg/m³

GALERIE PHOTOS



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.