


STRUCTURES JEUX MULTI-ÂGES

Bac à sable refermable PMR pour école et centre spécialisé

Référence 500CR



PRIX

2 520,00 € HT

soit 3 024,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Jeux extérieurs pour les collectivités et les parcs de jeux destinés au public. Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 2 à 10 ans. Dimensions (L x l x h) : 2,10 m x 1,80 m x h 0,20 m Hauteur de chute : 20 cm Poids : 600 Kg environ. Ce jeu extérieur pour enfants comprend : un bac à sable avec couvercle coulissant adapté aux écoles et aux centre spécialisés pour les personnes à mobilité réduite. Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires...

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Jeux extérieurs pour les collectivités et les parcs de jeux destinés au public.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 2 à 10 ans.

Dimensions (L x l x h) : 2,10 m x 1,80 m x h 0,20 m

Hauteur de chute : 20 cm

Poids : 600 Kg environ.

Ce jeu extérieur pour enfants comprend : 1 bac à sable avec couvercle refermable adapté aux écoles et aux centre spécialisés pour les personnes à mobilité réduite.

Quantité de sable nécessaire pour ce bac à sable : environ 0.75 m3 (sable non fourni).

Description :

- Embase conçue en bois massif, pin sylvestre origine SUEDE, certifié PEFC, raboté 4 faces section 66 x 145 mm traité autoclave de classe IV.
- 2 longueurs de 4 m
- 2 longueurs de 1.80 m
- Espace de stockage de sable : 2,10 x 1,80 m, hauteur 200 mm : soit 0.75 m³ non fourni.
- Chemin support de rail section 90 x 66 mm réalisé en bois massif de pin sylvestre origine SUEDE : certifié PEFC et raboté 4 faces traité autoclave de classe IV.
- 8 galets de guidage de diamètre 100 ou 120 mm sur un axe tourné en acier.
- Cadre de couverture construit en bois massif, pin sylvestre origine SUEDE : certifié PEFC, raboté 4 faces section 66 x 66 mm traité autoclave de classe IV.
- Couverture en HPDE 10 mm avec gravure ludique pour enfants.
- Ensemble de protection carénage anti-coincement de doigt en compact d'épaisseur 10 mm.
- Verrouillage en position ouverte et en position fermée.
- Visserie en inox de type A2.
- La réalisation d'une dalle béton de réception de 4.10 x 2.10 m sera nécessaire. Elle devra obligatoirement être plane.
- Eléments livrés prémontés sur palette longueur 4 m x 1.60 m. Livraison par affrètement par semi remorque. Moyen de déchargement à la charge du client et donc à prévoir à la livraison. Pas de hayon possible.

Les éléments de décor de ce jeu extérieur ont été réalisés en matériaux compact imputrescible.

Le bois utilisé pour la réalisation de ce jeu est recouvert d'un traitement autoclave sous pression de classe 4 qui est une solution aqueuse sans chrome et sans arsenic qui renforce la robustesse de ce jeu pour enfants.

Garantie 10 ans contre le pourrissement pour la structure autoclave, 5 ans pour le HPDE, 1 an pour les autres accessoires.

Conformité : ce jeu ne répond à aucune norme. Néanmoins ces produits sont assujettis à l'obligation générale de sécurité énoncée à l'article L.221.1 du code de la consommation. Pour autant, l'exploitant doit se reporter à la FD S54-206 par rapport à l'hygiène des bacs à sable.

Détails :






Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Fixation par scellement.

Option payante : fixation sur platine avec sabots sur sol dur (kit niveau 0).

Livré avec notice de montage, plaquette et certificat de conformité, plan d'implantation.

GALERIE PHOTOS



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.