

PORTIQUES BALANÇOIRES

Balancoire bord de mer et la plus haute de notre catalogue

Référence BBCOL-001



PRIX

2 450,00 € HT

soit 2 940,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL



Balancoire 2 places pour enfants âgés de 3 à 12 ans la plus haute de la collection, spécial bord de mer. Structure réalisée en bois lamellé-collé avec traverse en acier galvanisé à chaud (la couche de zinc épaisse agit comme une protection cathodique, se sacrifiant elle-même pour protéger l'acier sous-jacent). Les chaînes sont en inox 316 (le meilleur pour le bord de mer). Les ferrures inférieures sont en acier galvanisé à chaud.

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Jeux extérieurs pour les espaces publics.

Balancoire pour bord de mer pour enfants âgés de 3 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 3,88 x 1,15 x h 2,67 m

Hauteur de chute : 1,30 m

Aire de sécurité : 7,00 x 3,78 m

Capacité d'accueil : 2 enfants.

Balancoire classique à poutre métallique avec double siège plat.

Comprend des panneaux latéraux avec le dessin d'un petit garçon portant une casquette.

Possibilité de jouer avec un siège bébé (sur demande de devis).

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176 de 2009 et EN1177 de 2009.

MATÉRIAUX :

Certifié selon la norme européenne EN-1176 émise par l'ACCM, le montage doit être réalisé par une entreprise certifiée par AENOR ou similaire pour l'installation et la maintenance d'aires de jeux.

- Panneaux en PEHD de 15 mm.
- Plaques de jonction : tôle d'acier galvanisée / finition thermolaquée.
- Visserie et ferrures d'ancrage galvanisées.

INFORMATIONS CONCERNANT LES JEUX POUR LE BORD DE MER :

Il faut éviter l'inox 304 car celui-ci n'est pas adapté aux environnements marins parce qu'il contient très peu de molybdène, l'élément clé pour résister aux chlorures contrairement à l'inox 316.

Sa couche protectrice se dégrade rapidement au contact de l'eau salée, ce qui entraîne une corrosion prématurée.

Pour payer moins cher qu'une structure en inox 316 nous vous recommandons notre solution habituelle pour ce type d'environnement : des montants en bois d'une qualité spécifique avec une traverse supérieure en acier galvanisé à chaud.

Ce procédé offre une protection bien supérieure à l'inox 304 en milieu côtier : la couche de zinc épaisse agit comme une protection cathodique, se sacrifiant elle-même pour protéger l'acier sous-jacent.

C'est la combinaison la plus adaptée, la plus durable et la plus économique pour une installation en bord de mer.

Les chaînes de la balançoire sont en inox 316 (le meilleur pour le bord de mer), les ferrures inférieures et la traverse supérieure sont en acier galvanisé à chaud.

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 3.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton



FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Gravier
- 3.- Béton
- 4.- Sol mou (terre, sable)

FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 4.- Sol mou (terre, sable)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton

GALERIE PHOTOS



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.