

ABRI OU PRÉAU EXTÉRIEUR SUR-MESURE

Toile de protection aire de jeux 6,40 x 5,50 m

Référence BBZ4-550-640





PRIX

Sur devis

Tarif personnalisé selon quantités et lieu de pose

L'ESSENTIEL

Toile de protection de dimensions 6,40 x 5,50 m qui protège efficacement des rayons du soleil pour les aires de jeux, les agrès sportifs, les cours d'école, les cours de crèches et tout type d'espace public. Composée d'une toile technique haute résistance et de 4 poteaux, elle offre une zone ombragée confortable tout en apportant une touche esthétique agréable. Dimensions du toit : 6,40 x 5,50 m Hauteur progressive : de 2,60 m jusqu'à 3,60 m Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1:2024-03 Structure robu...



Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

DESCRIPTION

Toile de protection d'aire de jeu de dimensions 6,40 x 5,50 m pour les aires de jeux extérieurs ou les agrès sportifs.

Ce type de toile est une solution efficace permettant de créer des espaces ombragés confortables pour les aires de jeux extérieurs, les cours d'école, les cours de crèche, les campings, les parcs publics, et pour les espaces urbains.

Plus qu'un simple abri solaire, cette structure apporte du caractère et de l'élégance à l'environnement dans lequel elle est installée. Sa toile tendue offre une protection efficace contre le soleil et les intempéries tout en favorisant la création d'espaces de rencontre, de détente et de repos pour les usagers.

Grâce à son design moderne et aérien, cette toile de protection s'intègre harmonieusement dans tous les projets d'aménagement extérieur.

Idéale pour les collectivités et les gestionnaires d'espaces publics, elle permet d'améliorer le confort des usagers tout en valorisant les équipements existants.

Données techniques :

Dimensions de la structure complète : 6,65 x 5,60 m

Hauteur de la structure : progressive de de 2,60 m jusqu'à 3,60 m

Dimensions de la toiture : 6,40 × 5,50 m

Surface de sécurité :

Hauteur de chute critique (HIC) : 0 m

Profondeur des fondations : - 1,00 m

Conforme à la norme EN 1176-1:2024 des équipements et revêtements des aires de jeux.

MATERIAUX :

Poteaux de structure :

- Tubes en acier galvanisé et thermolaqués.

Toiture :

- Toile PVC 680 g/m²
- Coloris RAL 7038
- Résistante aux UV
- Imperméable
- Classement au feu : B-s2, d0

Fixations en acier inoxydable.

Capuchons en plastique.


Fondations :

- Béton de qualité minimale C12/15.

INFORMATIONS :

- Voici toutes nos précisions sur le mode d'utilisation des toiles, ou voiles :
- Les toiles sont fixées à l'aide de manilles et de tendeurs en acier inoxydable.
- Pour démonter et remonter les toiles, oui, c'est possible, mais cela nécessite des outils (les manilles se serrent à l'aide d'une clé Allen).
- Les éléments de fixation en acier inoxydable sont conçus pour une longue durée de vie.
- La durée de vie de la toile est conforme aux conditions de garantie.

GALERIE PHOTOS



Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.